
Dispensador y pelador automático de etiquetas 1150D

Model No. 1150D



SPECIFICATIONS

Modelo	1150D
Función	Pelado y dispensación automática de etiquetas
Pantalla	Contador LCD integrado
Ajuste	Sin herramientas para diferentes tamaños
Operación	Simple y liviana
Aplicación	Etiquetas autoadhesivas, códigos de barras, seguridad, láser, pegatinas bronceadoras, marcas de embalaje, esteras aislantes

El 1150D despega etiquetas autoadhesivas de su revestimiento y las avanza de una en una sobre el borde de una placa de despegue, donde el operador las levanta a mano o con una herramienta de toma. Admite etiquetas, códigos de barras, etiquetas de seguridad, adhesivos láser, marcas de embalaje y mantas aislantes troqueladas, y cuenta lo que dispensa en un contador LCD.

La toma de etiquetas es un costo oculto en un puesto de mazos o de electrónica: el operador levanta una esquina del revestimiento, la etiqueta se curva, y una etiqueta curvada no se apoya plana sobre un cable o una carcasa. El 1150D mantiene la banda en tensión entre el mandril del rollo y la placa de despegue y separa la etiqueta del revestimiento en el borde de la placa, por lo que la etiqueta sale plana y en la misma posición en cada ciclo. El ancho de etiqueta se ajusta con dos perillas guía estriadas que se desplazan sin herramientas.

El X-130 es la alternativa compacta, con un rango de ancho de etiqueta de 5-130 mm, capacidad de rollo de 250 mm y rebobinado automático del revestimiento. El 1150D se diferencia en el frente de control: contador LCD, perilla de longitud/velocidad y perilla de control de velocidad en el panel inclinado, sobre una bandeja fija inclinada que mantiene a la vista la tira de etiquetas despegadas. Donde el X-130 es bajo y compacto, el 1150D es un dispensador de sobremesa de altura completa con el contador en la línea de visión del operador.

Características principales

1. La placa de despegue levanta la etiqueta del revestimiento con un ángulo de borde fijo, por lo que la etiqueta sale plana y en el mismo punto en cada ciclo, en lugar de curvarse en una esquina levantada.

2. Un contador LCD en el panel frontal registra las etiquetas dispensadas por corrida, sin hoja de conteo aparte en el puesto.

3. 2 perillas guía estriadas ajustan el ancho de etiqueta a mano, por lo que no se necesitan herramientas ni suplementos cuando cambia el tamaño de la etiqueta.

4. Las perillas de longitud/velocidad y de control de velocidad están en el frente inclinado, al alcance de la mano que trabaja la placa de despegue.

5. El mandril del rollo con disco de retención transparente mantiene el rollo de etiquetas a escuadra con la trayectoria de la banda y evita que el revestimiento se salga del borde.

6. El accionamiento sellado funciona sin mantenimiento: sin programa de lubricación ni ajuste periódico de cuchillas u holguras en operación.

Especificaciones técnicas

Parámetro	Especificación
Modelo	1150D
Tipo de máquina	Dispensador y pelador automático de etiquetas
Operación	Despegue y dispensación automáticos
Pantalla	Contador LCD
Ajuste de etiqueta	Ajuste de tamaño sin herramientas
Mantenimiento	Sin mantenimiento
Compatibilidad de etiquetas	Etiquetas autoadhesivas, códigos de barras, etiquetas de seguridad, adhesivos láser, marcas de embalaje, mantas aislantes (6 tipos)
Controles frontales	Perilla de longitud/velocidad, perilla de control de velocidad, interruptor de encendido
Perillas guía	2 estriadas, ajuste de ancho de etiqueta sin herramientas

Aplicaciones

— Etiquetado de mazos de cables: marcadores de cable autoadhesivos y etiquetas de código de barras despegados planos antes de envolverlos en los mazos.

— Producción electrónica: etiquetas de número de serie y de seguridad aplicadas en carcasas, placas y módulos.

— Almacén y logística: etiquetas de código de barras y de envío dispensadas de una en una en un puesto de embalaje.

— Construcción de tableros: adhesivos de características y de advertencia impresos por láser aplicados en gabinetes de control y placas de identificación.

— Piezas troqueladas: mantas aislantes y almohadillas adhesivas despegadas de hoja con revestimiento para colocación manual.


AUTO LABEL
DISPENSER
1150D
COUNTER
COUNTS
241
LENGTH.ADJ
SPEED CONTROL
POWER/LIGHT


AUTO LABEL
COUNTER
LENGTH ADJ
SPEED CONTROL
POWER LIGHT

产品展示 Product show




COUNTER
LENGTH ADJ
SPEED CONTROL
POWER/LIGHT